


1. ZÁVETERNÁ LIŠTA
2. POISTNÁ ZÁLIEVKA
3. KOTVIACI PRVOK SKRUTKA DO DREVA
4. OCEĽOVÝ L UHLONÍK 100x50
5. DREVENÁ DOSKA (OSB 3) hr. 18 mm
6. NÁROŽNÝ POPLASTOVANÝ PROFIL PRE KOTVENIE HI
7. PRÍDAVNÁ TI hr. 100mm MEDZI DREVENÉ HRANOLY
8. ROHOVÝ POPLASTOVANÝ PROFIL PRE KOTVENIE HI
9. KOTVIACI PRVOK SKRUTKA S HMOŽDINKOU
10. DREVENÝ PRVOK HRANOL 264x(300-310)x80 á=625mm  
KOTVENÝ DO ATIKY ZVRCHU POMOCO L-KOTIEV

- S1
- POVLAKOVÁ HYDROIZOLÁCIA mPVC (FATRAFOL 810) 2 mm
  - SEPARAČNÁ VRSTVA TEXTÍLIA 200g/m<sup>2</sup> (Fatrafol-S) 2 mm
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN (Isover EPS 150S) 350 mm
  - MAX.DEKLAROVANÁ LAMBDA 0,038W(m.K)
  - PAROTESNÁ FÓLIA (FATRAPAR E druh 2696) 0,2 mm
  - PÓROBETÓNOVÝ PANEL 240 mm



ARCHITEKT			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing. Ivanka RASTISLAV	Ľudmila TOMÁŠOVÁ	Ing. Ľuboš SUCHÝ	Ing. Ivanka RASTISLAV
KRAJ: Trenčiansky	OBEK: Partizánske	K.Ú: Partizánske	P.Č.: 4970/94
INVESTOR: ZŠ MALINOVSKÉHO, MALINOVSKÉHO 1160/31, 958 06 PARTIZÁNSKE			
REKONŠTRUKCIA STRECHY ZŠ MALINOVSKÉHO V PARTIZÁNSKOM Architektonicko-stavebné riešenie <b>TELOCVIČNA</b>			DÁTUM 04.2018
			FORMÁT 2 x A4
			STUPEŇ PPSP+RP
			ZÁKAZK. Č. 20-2018
			ARCHIV. Č. 13-18
DETAIL ATIKY			MIERKA 1:5 ČÍS. VÝKR. A - 06

